


**BOREL FRANCE**

<http://www.borel-sa.com>

TEL 33 5 63 02 00 10

## FILTRES INOX INDUSTRIELS



### **INDUSTRIES MECANIKES**

Huiles solubles  
Bains de dégraissage  
lessiviels  
Tribofinition  
Ressuage

### **TRAITEMENT DE SURFACE**

Bains de dégraissage  
Bains de rinçage  
Eaux de lavage

### **DECHETTERIES C.E.T.**

Lixiviats brut,  
concentrat d'osmose

### **ENVIRONNEMENT**

Effluents

### **AGRO-ALIMENTAIRES**

Eaux de lavage  
Viticulture

### **FORGES FONDERIES**

Eaux de poteyage  
Bains de dégraissage

### **COSMETIQUES**

Eaux de lavage des réacteurs

### **IMPRIMERIE PRESSE**

Eaux de lavage  
Encre

### **PHOTOGRAPHIE**

Révéléateur - Fixateur

### **VERRERIES CRISTALLERIES**

Eaux de lavage

**BOREL FRANCE**

<http://www.borel-sa.com>

TEL 33 5 63 02 00 10



[www.siebec.com](http://www.siebec.com)

## Filtre Inox à cartouches L-TECH

- Une, et quatre cartouches de série.
- Autres tailles disponibles sur demande.
- Matériaux inox : SU304, SU316, SU316L.
- Ensemble filtrant livré de série.
- Bridage et étanchéité du couvercle assurés par écrous à oeil.
- Entrée / sortie en ligne pour une intégration facilitée.

## Spécification de la cuve.

### Série L

Pression maximale d'utilisation : 10 bars à 75°C. (dimensionnée pour 15 bars à 100°C).

Connections : Entrée / Sortie brides : 2 pouces PN16.  
Purge : 3/4 pouce extérieur.  
Event / manomètre : 1/4 pouce intérieur.

### Série P

Pression maximale d'utilisation : 7 bars à 75°C. (dimensionnée pour 10 bars à 100°C).

Connections: Entrée / Sortie brides : 3 pouces PN16.  
Purge : 1 pouce intérieur.  
Event / manomètre : 1/2 pouce intérieur.  
Vidange : 1 pouce intérieur.



**Matière joints: EPDM (standard), FPM, PTFE.**

### Série L

Ensemble filtrant cartouche plissée L-TECH.

Large surface de filtration:

- H.20 pouces : 5 m<sup>2</sup>
- H.30 pouces : 7,5 m<sup>2</sup>

### Série P

Ensemble filtrant 4 cartouches plissées L-TECH.


Large surface de filtration:

- H.20 pouces : 20 m<sup>2</sup>
- H.30 pouces : 30 m<sup>2</sup>



**Porosités disponibles :** 0,2, 1, 2, 10, 20, 50, 100µm

\* Autres ensembles filtrants sur demande : Plateaux, cartouches standard, poches.



## DIMENSIONS

SERIE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SERIE L - 20"	Ø 232	358	280	120	800	900	-
SERIE L - 30"	Ø 232	358	280	120	1050	1150	-
SERIE P - 20"	Ø 486	686	700	350	1010	1400	1200
SERIE P - 30"	Ø 486	686	700	350	1260	1650	1200

## IDENTIFICATION MODELE

SERIE INOX	L - 304 - 20" - EPDM			
	P	316	30"	FPM
		316L		PTFE